

## 4.7 Tafelzagen Husqvarna

Voor mensen die met steen, baksteen, grote tegels of blokken werken, spreekt het voor zich dat precisie essentieel is voor het eindresultaat. Maar omwille van de efficiëntie van de machine mogen er geen compromissen worden gesloten t.a.v. een goede ergonomie en een redelijke belasting. De tafelzagen van Husqvarna zijn eenvoudig in gebruik, of je nu grote of kleine tegels snijdt en of je nu op de grond staat of tegels op een dak snijdt. Voor ons is het belangrijk dat het door u te zagen materiaal en de machine die u gebruikt perfect op elkaar zijn afgestemd.

### 4.7-1 Tafelzagen

		
<b>TS 300 E</b>	<b>TS 350 E</b>	<b>TS 400 F</b>
Universele tafelzaag met degelijk onderstel uit één stuk met integrale toevoerkanalen, die voor een grote stabiliteit en een betere bescherming tegen schokken zorgen.	Dit is voor alle bouwmaterialen een efficiënte universele zaagmachine met een hoge zaagcapaciteit. Het onderstel uit één stuk met integrale toevoerkanalen zorgt voor een grote stabiliteit en een betere bescherming tegen schokken.	Universele tafelzaag met een uniek en uiterst stabiel mechanisme voor hoogteverstelling, dat in alle standen vergrendelbaar is. Max. zaagdiepte in bovenste stand is 230 mm door het materiaal om te draaien.

	TS 400 F	TS 350 E	TS 300 E
Motor			
Power, 2 values			2200/2700 kW
Spanning			230 / 400 V
Spanning	110 / 230 / 400 V	110 / 230 / 400 V	
Nat / Droog zagen	Nat	Nat	Nat
Zaaguitrusting			
Bladdiameter	400 mm	350 mm	350 mm
Max. zaagdiepte	230 mm	100 mm	100 mm
Zaagdiepte	700 mm	700 mm	695 mm
Afmetingen			
Gewicht zonder brandstof en zaaguitrusting		92 kg	
Afmetingen (LxBxH)	1130x630x680 mm	1120x600x600 mm	1230x720x860 mm
<b>Eigenschappen</b>			
Smart Pump	●		
New patented self-cleaning pump system	●		

## 4.7-2 Dakdekkerszagen



TS 300 D

Professionele zaag met krachtige motor, speciaal ontwikkeld voor het zagen van dakpannen. Onderstel van gelast aluminium om het gewicht te beperken en de machine gemakkelijker te kunnen hanteren.



TS 300 D

Motor	
Vermogensoutput	2,2 kW
Spanning	230 V
Fasen	1
Nat / Droog zagen	Nat
Zaaguitrusting	
Bladdiameter	300 mm
Max. zaagdiepte	75 mm
Afmetingen	
Afmetingen (LxBxH)	690x560x580 mm

4.7-3 Zaag op rail



Tafelzaag op looprail voor het zagen van grootformaat materialen. De zaagkop kan in een aantal bewegingen door alle materiaaldiktes zagen en kan groeven maken.

**TS 100 R**

<b>TS 100 R</b>	
Motor	
Power, 2 values	2,2/2,7 kW
Spanning	230 / 400 V
Nat / Droog zagen	Nat
Zaaguitrusting	
Bladdiameter	350 mm
Max. zaagdiepte	105 mm
Zaagdiepte	1000 mm
Afmetingen	
Afmetingen (LxBxH)	1450x840x1000 mm